

GRAMOXONE SUPER

Herbicida y defoliante

Principio Activo: Dicloruro de paraquat

Formulación: Concentrado soluble

Categoría toxicológica: Categoría I (uno)

Registro M.G.A.P. No.: 1198

1. Características

Gramoxone Super es un herbicida no volátil, de contacto, que actúa rápidamente matando los tejidos verdes de las plantas. Se absorbe con mucha rapidez por lo que su acción no es afectada por una lluvia que puede caer después de su aplicación.

Queda inactivado al entrar en contacto con el suelo, por lo que no hay riesgo de que afecte las semillas o las raíces bajo la superficie del terreno.

2. Cuadro de Cultivos

USO RECOMENDADO	Dosis Its / Há	OBSERVACIONES	
Control de malezas en frutales, vid, tomate, papa, maíz. Caña de azúcar, algodón, sorgo, soja, remolacha y otros cultivos en línea	1.5 a 3 2,5 a 3	Emplear la dosis mayor cuando la altura de las malezas supera los 15 cm. Para malezas perennes es necesario repetir el tratamiento.	
Control de malezas acuáticas en lagunas y canales de riego	3 a 5	No aplicar con aguas revueltas. Es conveniente vaciar el canal para hacer la aplicación.	
Control de malezas en tierras sin cultivos	3 a 5,5	Se puede aplicar con un herbicida residual apropiado	
Desecación pre-cosecha	Papa, leguminosas, lotus, tréboles y alfalfa	2	No aplicar en condiciones de seca. No dejar pasar más de 5 días entre aplicación y cosecha.
	Girasol, sorgo y arroz	1	No dejar pasar más de 7 días entre aplicación y cosecha.
	Caña de azúcar	2 a 3	No dejar pasar más de 2 días entre aplicación y cosecha.

3. Época de aplicación

Gramoxone Super puede emplearse para destrucción total de la vegetación antes de la siembra y de la emergencia del cultivo. Se recomienda controlar las malezas antes de que alcancen 15 cm. de altura. Se pueden repetir los tratamientos frente a nuevas emergencias o rebrotos de malezas perennes.

La desecación precosecha requiere una única aplicación cuando el cultivo ha alcanzado su madurez fisiológica.

4. Tiempo de espera

Tiempo de espera para pastoreo: 24 hs.

5. Modo de aplicación

Aplicar Gramoxone Super diluido con agua limpia, sin arcilla o limo en suspensión para evitar que el producto se inactice. Cuando se emplean concentraciones menores al 1% agregar 25 cc de AGRAL 90 cada 100 Its de agua.

6. Método de aplicación

Equipos terrestres: Gramoxone Super se aplica con pulverizadores comunes en un volumen de agua de 200 a 500 Its/Há. Con equipos aéreos emplear 50 Its. de agua por há.

Cuando se aplica entre líneas se debe evitar que la pulverización alcance las partes verdes del cultivo, usando alto volumen y baja presión y/o pantallas protectoras.

7. Compatibilidades

Gramoxone Super no es compatible con productos que contengan humectantes aniónicos.

8. Riesgo ambiental

Toxicidad para abejas: Tóxico para abejas cuando el follaje cercano a las colmenas se pulveriza con tiempo seco.